

Zamość, dnia 13 lipca 2022 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2.1PBU2022

### Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

**Zamawiający** – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: **zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na dachu budynku rodzinnego domu pomocy przy ul. Kresowej 24 w Zamościu**

#### 1. Dane Zamawiającego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, NIP: 922-10-70-044, REGON: 006057432

Telefon: 84 627 1438, e-mail: [biuro@spdn.pl](mailto:biuro@spdn.pl), adres strony internetowej: [www.spdn.pl](http://www.spdn.pl)

#### 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Podręczniku Programu Część I – Aplikant, wersja aktualna zaakceptowana przez Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020” i załącznikiem nr 10 do Podręcznika- „Ogólnymi zasadami udzielania zamówień przez beneficjentów w ramach projektów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020”.

#### 3. Przedmiot zamówienia

Kody CPV:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
09332000-5 Instalacje słoneczne  
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na dachu budynku Rodzinnego Domu Pomocy dla osób niepełnosprawnych (w tym niepełnosprawność ruchowa) w Zamościu przy ul. Kresowej 24 położonego na działkach nr 18/1; 18/2; 76/54; ARK.22; J.EWID.: 066401 Miasto Zamość

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu pn. „The Borderland of Equal Chances” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Umowa nr PLBU.03.01.00-06-0217/17-00.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przewidywane prace budowlane:

- 1) wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Rodzinnego Domu Pomocy,
- 1) wykonanie przekuć przez stropy dla okablowania instalacji elektrycznych,
- 2) wykonanie bruzd w ścianach dla okablowania instalacji elektrycznych wraz z ich zaprawieniem,
- 3) wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku,

**3.2. Przewidywane prace montażowe:**

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu poziomym krytym papą budynku Rodzinnego Domu Pomocy przy ul. Kresowej 24 w Zamościu

3.3 Specyfikacja i zakres przewidywanych robót instalacyjnych:

Niniejsze zapytanie ofertowe będzie stosowane jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót dla zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachu budynku Rodzinnego Domu Pomocy dla osób niepełnosprawnych (w tym niepełnosprawność ruchowa) w Zamościu ul: Kresowa 24 i zawiera wymagania techniczne dla robót elektroinstalacyjnych i budowlanych niezbędne do określenia standardu, sposobu i jakości wykonania oraz oceny prawidłowości tego wykonania.

Zakres robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych:

- montaż konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych (paneli) - dalej PV,
- montażu modułów fotowoltaicznych PV,
- montażu inwertera fotowoltaicznego,
- wykonanie okablowania prądu stałego (DC)
- wykonanie okablowania prądu przemiennego (AC),
- wykonanie urządzeń inteligentnego system zarządzania energią wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
- wykonanie dodatkowej ochrony od porażenia,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- pomiary i badania kontrolne,
- odbiór robót

### 3.4 Wyszczególnienie robót towarzyszących.

• Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, wiedzą i sztuką budowlaną. Każda instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 6,5 kWp wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1372 i 1518). Rzeczoznawca powinni potwierdzać zgodność projektu instalacji fotowoltaicznej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w schemacie instalacji z naniesionymi rozwiązaniami technicznymi.

Specjalista zweryfikuje:

– sposób okablowania części instalacji, która odpowiada za generowanie prądu stałego (DC),

– rodzaj zastosowanych kabli i jakość ich zabezpieczenia,

– miejsce montażu i rodzaj inwertera, wyłączników i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych,

– sposób połączenia fotowoltaiki z obwodami zasilanymi energią elektryczną z sieci,

– wyposażenie urządzeń w środki ochrony przed potencjalnym zagrożeniem pożarem.

Rzeczoznawca sprawdzi, czy zastosowane rozwiązania są zgodne z obecnymi wymogami przeciwpożarowymi. Jeśli uzna on, że wymagane są poprawki, konieczna będzie zmiana wskazanych części projektu. Natomiast jeżeli specjalista zaakceptuje przygotowany schemat instalacji fotowoltaicznej, można rozpocząć prace związane z montażem paneli. Zgodnie z art. 6d pkt. 1 zawartym w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz. 961), **Rzeczoznawca ma obowiązek potwierdzić projekt poprzez opatrzenie go pieczęcią i własnoręcznym podpisem, a tym samym niedozwolone jest korzystanie przez niego z ich postaci elektronicznej, czego wykonawca dopilnuje.**

**UWAGA: Techniczny projekt konstrukcji należy skonsultować z rzeczoznawcą jeszcze przed przystąpieniem do montażu modułów.**

Jeżeli jednak wykonawca zna standardy i wytyczne, może również dokonać uzgodnienia po zamontowaniu instalacji.

• Wykonawca w imieniu Inwestora pisemnie dokona zgłoszenia do organów **Państwowej Straży Pożarnej (PSP)** instalacji fotowoltaicznej według wzoru zgłoszenia wymaganego w **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu** podając takie informacje, jak **kwalifikacja pożarowa budynku**, na którym zainstalowano fotowoltaikę, jego **gęstość obciążenia ogniowego**, **liczbę kondygnacji**, w tym kondygnacji podziemnych, **powierzchnię całkowitą lub użytkową**, **wysokość budynku** oraz **czy obiekt jest zagrożony wybuchem**, opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

• Wykonawca swoim kosztem i staraniem przygotowuje ZGŁOSZENIE

MIKROINSTALACJI/DOKUMENT INSTALACJI wraz z niezbędnymi załącznikami

### 3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

#### 3.5.1. Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych (paneli) (PV).

Dostarczone przez wykonawcę inwertery muszą spełniać następujące normy:

• PN EN 61215:2005 - Moduły PV z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -

Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu,

• PN-EN 61730:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu PV Wymagania dotyczące konstrukcji

Parametry techniczne dla modułów:

1. znamionowa moc modułu  $P_m \geq 390 \text{ Wp}$

2. ilość modułów  $\leq 128$  szt.
3. łączna znamionowa moc modułów (poz.1 x poz. 2)  $50 \text{ kWp-Pm} \leq \text{Pinst} < 50 \text{ kWp}$
4. technologia ogniw mono-facial
5. sprawność modułu  $\geq 20,8 \%$
6. współczynnik temperaturowy mocy modułów PV  $\leq -0,36\%/^{\circ}\text{C}$
7. stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej  $\geq \text{IP } 67$
8. gwarancja producenta na liniową degradację modułów  $\leq 0,56 \%/rok$
9. sprawności po 25 latach (suma degradacji w pierwszym roku i 24 lat degradacji rocznej)  $\geq 84,5\%$
10. gwarancja producenta na wady produkcyjne  $\geq 12$  lat,

### 3.5.2. Wymagania dotyczące przekształtników DC/AC (inwerterów):

Dostarczone przez wykonawcę inwertery muszą spełniać następujące normy i certyfikaty:

- EN 50178:1997; EN 62109 (2010 i 2011) – bezpieczeństwo inwerterów:
- ISO 9001:2008 – Jakości
- Certyfikaty NC RfG dla inwerterów,

Parametry techniczne inwerterów:

1. znamionowa moc czynna AC inwertera 40 kW do 45 kW
2. ilość inwerterów 1 szt.
3. liczba stringów w inwerterze  $\geq 4$
4. sposób chłodzenia inwertera - naturalny (konwekcyjny)
5. ochronniki przepięciowe AC i DC typ II
6. monitoring inwerterów
7. sprawność ważona europejska inwerterów  $\geq 98,4 \%$
8. całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu  $\leq 3 \%$
9. zakres regulacji współczynnika mocy  $\geq 0.8$  ind. do  $\leq 0.8$  poj.
10. nominalne napięcie wyjściowe 230/400 V
11. stopień ochrony IP65
12. zabezpieczenia, monitoring i ochrona:
  - ochronniki przepięciowe AC i DC typ II;
  - przed pracą wyspową;
  - monitoring błędów łańcucha PV;
  - przed zmianą polaryzacji
13. zdalne wyłączenie lub załączenie falowników,
14. certyfikat NC RfG nie krótszy niż do 30.04.2026 r.
15. reakcja serwisu 24h w dni robocze, po zgłoszeniu telefonicznym
16. gwarancja producenta na wady produkcyjne  $\geq 5$  lat,

### 3.5.3. Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych:

Dostarczone przez wykonawcę konstrukcje muszą spełniać następujące normy:

- PN-EN 1090-1- Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych lub posiadające prawo do wprowadzenia do obrotu na podstawie Krajowej Oceny Technicznej,
- PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową,
- PN-77/B-02011 – Obciążenie wiatrem

- PN-EN 1991 -1-1-3 Obciążenie śniegiem

Parametry techniczne konstrukcji wsporczych:

– konstrukcja wsporcza pod moduły: -WZ (wschód-zachód) kąt 15o podniesiony na dodatkowej,

konstrukcji do wysokości murków ogniowych.

– ochrona od korozji - powłoka ocynkowana z dodatkiem magnezu i aluminium, powlekana na gorąco,

– konstrukcyjne ustawione na dachu z bez naruszania poszycia dachu dzięki obciążeniu konstrukcji,

błoczkami betonowymi (błoczki należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wodą opadową).

– Uwzględnione obciążenia dla:

strefa śniegowa 3 (trzecia),

strefa wiatrowa 1 (pierwsza)

– gwarancja producenta na wady produkcyjne  $\geq 10$  lat

#### 3.5.4. Kable do połączenia stringów i przyłączenia ich do inwerterów DC:

Kable DC muszą spełniać poniższe normy:

- PN-EN 50618:2015.03 "Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych"

- UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2 - Niska emisja gazów korozyjnych

- UNE-EN 61034 oraz IEC 61034 - Niska emisja gęstości dymów wydzielanych podczas spalania

UNE-EN 60332-1 oraz IEC 60332-1 - Odporność na rozprzestrzenianie płomienia

UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1 - Właściwości bezhalogenowe

- EN 60228 - żyła klasa 5

Parametry techniczne przewodzenia DC systemu fotowoltaicznego:

– odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,

– przekrój żyły kabla  $\geq 6 \text{ mm}^2 - 1000$  ,

– odporność na podwyższoną temperaturę pracy

– odporność na promieniowanie UV.

– gwarancja producenta na wady produkcyjne  $\geq 3$  lata,

#### 3.5.5. Szybko-złączki strony DC:

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym oraz złączkami systemowe do łączenia modułów fotowoltaicznych. Złączki systemowe powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą.

Złączka musi być przystosowana do szybkiego rozłączania serwisowego modułów PV.

Parametry techniczne złącz przewodzenia DC systemu fotowoltaicznego:

– Maksymalny prąd systemu PV 30 A

– Termiczne warunki pracy pomiędzy -40 0C – +90 0C

– Stopień ochrony IP 65

– gwarancja producenta na wady produkcyjne  $\geq 3$  lata,

#### 3.5.6. Wymagania dotyczące kabli i osprzętu AC nn, inteligentnego system zarządzania energią i monitoringu wizyjnego:

Dostarczony przez wykonawcę kable i osprzęt AC musi spełniać poniższe normy:

- Norma: IEC60502-1 i PN-HD 603 S1; PN-EN 60228 - Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej
- PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400; IEC 60502-1; PN-HD 603 S1; PN-EN 60228 -Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej
- PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa ocynkowana i drut stalowy ocynkowany
- Zasady układania podziemnych linii kablowych określa norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3.5.7. Wymagania dla urządzeń inteligentnego system zarządzania energią wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK):

Dostarczone przez wykonawcę komponenty TIK systemu fotowoltaicznego muszą spełniać poniższe normy:

- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.
- PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.

Parametry techniczne TIK systemu fotowoltaicznego:

- monitorowanie aktualnej produkcji energii,
- monitorowanie temperatury zewnętrznej otoczenia, temperatury modułów, napromieniowania słonecznego, siły wiatru poprzez podłączenie urządzeń zewnętrznych,
- monitorowanie zużytej energii spoza systemu i z własnej produkcji na potrzeby zasilania potrzeb własnych modułu wytwarzania energii,
- monitorowanie wzrostu wydajności skumulowanej oraz jej zaplanowaną wartość,
- generowanie raportów dotyczących stanu pracy w określonych okresach czasu,
- monitorowanie energii oddawanej przez instalacje po stronie AC inwerterów poprzez ujęcie tabelaryczne i animację,
- monitorowanie i analiza produkcji energii dla wybranego okresu (dzień, tydzień, miesiąc, rok,razem),
- monitorowanie i automatyczne zbieranie o maksymalnej wydajności i produkcji w wybranym okresie,
- przerzucenie nadmiaru energii na dowolne maszyny, ale przy użyciu prostych analogowych przekaźników (dotyczy odbiorników zasilanych tylko z instalacji np. akumulowanie energii na potrzeby własne instalacji),
- sterowanie mocą aktywna i bierną dynamicznie, poprzez stałe nastawy, zdalnie lub automatycznie wg zadanych parametrow
- współpraca wielu inwerterów różnych marek na jednej instalacji lub po prostu w całym portfolio o mocy projektowanej instalacji do 1 MW co pozwala na awaryjną wymianę uszkodzonego inwertera innego typu niż pracujące w instalacji bez straty ilości produkowanej energii,
- systemy komunikacji RS485, Ethernet, łączność komorkowa GSM; ZigBee lub Wi-Fi,
- aplikacja APP (aplikacja dla telefonu lub tabletu z Androidem) umożliwia dostęp do danych oraz graficznych analiz poprzez Internet w dowolnym momencie i w każdym miejscu na Ziemi,

- portal monitoringu producenta umożliwiającego zarejestrowanie i bieżącą kontrolę ich pracy, stanu technicznego i rozpoznawanie awarii,
- panel umożliwiający dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących instalacji fotowoltaicznej, takich jak produkcja energii, redukcja emisji CO<sub>2</sub> lub efektywność instalacji fotowoltaicznej,
- gwarancja producenta na wady produkcyjne  $\geq 3$  lata,

### 3.5.8. Inne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym gwarancja:

- Zamontowane elementy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku,
- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie usługi montażu na usterki robocze  $\geq 3$  lat liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
- Zakończenie gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi dokument podpisany przez Inwestora i Wykonawcę do którego załącznikiem będzie pomiar degradacji będący sumą degradacji w pierwszym roku i degradacji liniowej w okresie gwarancji.

### 3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA:

1. Środki transportu powinny być przystosowane do przewożenia materiałów, elementów i urządzeń używanych do wykonania instalacji.
2. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów mikroinstalacji należy przestrzegać zaleceń wytwórców.
3. Transportowane materiały zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przemieszczaniem się w ładowni.
4. Elementy mikroinstalacji załadowywać i wyładowywać ostrożnie nie narażając ich na uderzenia, zadrapania, ubytki lub uszkodzenia powłok, osłon, obudów itp.
5. Prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich materiałów i urządzeń powinny być wykonywane użyciu urządzeń dźwigowych.
6. W czasie transportu i składowania końce kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed wilgocią i niekorzystnymi wpływami środowiska przez założenie na powłoki kapturek i uszczelnienie za pomocą taśmy izolacyjnej.
7. Dostawa materiałów do mikroinstalacji powinna nastąpić po przygotowaniu zabezpieczenia od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.
8. Składowanie elementów mikroinstalacji powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub innych czynników. Należy zachować wymagania specjalne wynikające z właściwości przechowywanych materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa p-poż.
9. Przewody izolowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.
10. Przedsiębiorstwo wykonujące roboty elektroinstalacyjne powinno opracować w porozumieniu z kierownikiem budowy wytyczne gospodarki magazynowej.
11. Składowanie materiałów do przygotowania betonu: cement w workach, można przechowywać do 10 dni, w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym nie dłuższym niż terminu trwałości podanego przez producenta, kruszywo składać na utwardzonym i odwodnionym podłożu, a domieszki chemiczne należy składować w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed wilgocią.

### 3.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANEGO SPRZĘTU I MASZYN:

1. Urządzenia transportowe, pomocnicze i ochronne stosowane przy montażu mikroinstalacji powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości oraz posiadać aktualne dopuszczenia do użytkowania (np. Urzędu Dozoru Technicznego) jeśli są wymagane.
2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Przy ustawionej maszynie lub urządzeniu należy na widocznym miejscu wywiesić instrukcję obsługi.
4. Dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robot mogą mieć jedynie osoby upoważnione. Muszą one też być zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez osoby postronne.
5. Maszyny i urządzenia stosowane przy montażu mikroinstalacji można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawności działania.
6. Przekraczanie warunków technicznych stosowania i parametrów wykorzystania urządzeń określonych przez producenta jest zabronione.
7. Sprzęt do wykonania ogrodzenia można podzielić na ręczny ( młotki, obcęgi, szpadle, wyciągarki itp.), środki transportu (samochody, żurawie samochodowe i inne) i sprzęt mechaniczny (betoniarki, spawarki, młoty pneumatyczne wiertnice, itp.)

### 3.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT:

1. Roboty winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi polskimi normami, oraz niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym, określonych w polskich i branżowych normach.
3. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robot, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. Nakłady są wyliczone i ustalone dla robot wykonywanych w przeciętnych warunkach, umożliwiających dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach przyobiektowych.
5. W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii wykonywania robot oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania elementów lub robot.
6. Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty i czynności:
  - transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przyobiekтового do miejsca montażu.
  - dokonanie kontroli stanu jakości materiałów,
  - przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego,
  - wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych,
  - obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,
  - usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę,
  - udział brygadzysty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robot.



7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów należy przyjmować z dokumentacji projektowej.

8. Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze, których wartość wynosi 2,5 % w stosunku do wartości materiałów podstawowych.

### 3.9. PROBY MONTAŻOWE, BADANIA I POMIARY:

1. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania induktorem 500 V lub miernikiem uniwersalnym to takiego badania.

2. Rezystancja izolacji między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub ochronnym nie może być mniejsza od: 1 MΩ dla instalacji do 1 kV.

3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania.

4. Sprawdzenie instalacji odgromowej.

5. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych:

- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru końcowego obiektu budowlanego,

- określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych,

- określonych w Polskich Normach.

7. Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy urządzeń występują raz na obiekcie.

8. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i sprawdzenie odcinka końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z przyłączeniami pośrednimi w złączach do zacisków rozdzielni w stacji transformatorowej.

9. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań, zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną.

### 3.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ORAZ KONTROLI I BADAŃ:

1. Inwestor w umowie zawartej z wykonawcą robot określi szczegółowy zakres kontroli i badań odbiorczych.

2. Wykonawca ma obowiązek opracować harmonogram realizacji prac.

3. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

4. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury.

6. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki podpisane zgodnie z wymogami w tym zakresie do akceptacji.

### 3.11. Certyfikaty i deklaracje zgodności:

Wykonawca może wykorzystać tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.

- Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.
- Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Umowa kompleksowa na dostawę energii zostanie zawarta przez Zamawiającego po zakończeniu robót budowlanych w budynku, na którego dachu płaskim kryty, papą zostanie zainstalowana fotowoltaika.

Zamawiający w obiekcie przy ul. Kresowej 24 w Zamościu posiada moc przyłączeniową 150 kW.

Zamawiający potwierdza, że koszty związane z zapewnieniem sprawnego łącza internetowego na miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej, w trakcie, jak i po zakończeniu montażu leży po jego stronie.

3.12. Termin związania ofertą - 30 dni.

3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### **4. Termin wykonania zamówienia**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie:  
do dnia **26 września 2022 r.**

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawcy**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

b) posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie dostawy z montażem paneli fotowoltaicznych, każda o wartości co najmniej 150 000 złotych brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.

2. Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert.

#### **6. Wykaz dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy wraz z ofertą:**

1. Wypełniony i podpisany **formularz ofertowo-cenowy** według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*.

2. **Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. **Dokumenty potwierdzające** spełnienie warunków, o którym mowa w **punkcie 5 ust. 1 ppkt a,b** - (*załącznik nr 3 wraz z referencjami*).

4. Wykonawca składa ww. dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez Wykonawcę lub uprawnioną do tego osobę w postaci skanu lub w wersji papierowej, w zależności od sposobu przekazania oferty.

5. **Pełnomocnictwo/a** do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty - *w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci w postaci skanu w zależności od sposobu przekazania oferty*.

6. Dokumenty wskazane w dziale 8 ust.12 zapytania ofertowego.

#### **7. Kryteria oceny ofert**

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena oferty - 100 %

W kryterium "Cena oferty" poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:  
Liczba punktów = (najniższa cena / cena badanej oferty) x 100 pkt. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Przewidywany termin zawarcia umowy to sierpień 2022 r.

2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres przedmiotu zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym, a także wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności należny podatek VAT, oraz pozostałe.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym, w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

4. Na całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy składa się wartość usług wykonywanych na rzecz Zamawiającego, wskazana w formularzu ofertowo-cenowym - **Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego**.

5. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

**6. Oferty niepełne (niekompletne), z brakami w zakresie wyceny zostaną odrzucone.**

7. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

8. **Uwaga:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny.

Zamawiający w każdym wypadku wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli zaoferowana przez niego cena będzie niższa o co najmniej 30% od oszacowanej wartości zamówienia lub od średniej wartości ofert złożonych w postępowaniu. W powołanych przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do szczegółowego określenia podstaw oszacowania oczekiwanej ceny. Wykonawca będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, wskazany w formularzu oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia Wykonawcy wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim przypadku, Wykonawca otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych kryteriów – oferta ta zostanie odrzucona.

#### **8. Miejsce, termin i sposób składania oferty.**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę, składając Zamawiającemu jednoznaczne, pisemne oświadczenie. W takim przypadku oferta taka uznawana jest za nigdy nie złożoną.
3. Oferta musi być złożona na formularzu opublikowanym przez Zamawiającego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki.
4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
5. **Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę**, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
7. Zaleca się by oferta wraz z załącznikami była sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się sporządzenie oferty wraz z załącznikami w języku angielskim.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
10. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

#### **11. Oferta musi zawierać:**

- a) **Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)** wraz z prawidłowo wypełnionymi, zawierającymi wymagane dokumenty **wskazane w dziale 6 zapytania ofertowego** i podpisanymi **załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego**,

#### **Uwaga:**

- w przypadku składania **oferty przez podmioty występujące wspólnie** należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną **z następującymi oświadczeniami:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie działu 10 niniejszego zapytania,
  - oświadczenie o akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w zapytaniu, w tym co do terminu realizacji zamówienia,
  - oświadczenie, o zawarciu w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia,
  - oświadczenie, o wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę i termin realizacji zamówienia,
  - oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- b) **Pełnomocnictwo** do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (*jeżeli dotyczy*);
- c) **Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty** (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 340);
12. Zamawiający preferuje wersję elektroniczną oferty złożoną za pośrednictwem bazy konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, oraz dopuszcza również wersję papierową.
13. W przypadku składania oferty w wersji papierowej należy ją umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

**Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”  
w Zamościu  
ul. Peowiaków 6a  
22-400 Zamość**

**OFERTA**

w postępowaniu ofertowym

o udzielenie zamówienia: **zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej**

**Nie otwierać przed 21 lipca 2022 r. godz. 8.30.**

**UWAGA:**

W przypadku składania oferty przez Bazę Konkurencyjności-<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, należy – zgodnie z wymaganiami Bazy - wprowadzić cenę oferty (brutto) oraz w formie załączników złożyć kopie cyfrowe (skany) wszystkich dokumentów, wymaganych dla oferty składanej w formie papierowej. Dokumenty składane w formie skanów muszą odpowiadać wymaganiom, określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez pełnomocnika.
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
18. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać listownie (decyduje data i godzina wpływu oferty) w zamkniętej, opieczetowanej i opisanej kopercie do siedziby Zamawiającego pod adresem:

**Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”  
w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, pokój 11 (sekretariat)**

lub

złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności  
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

19. Termin składania ofert upływa: **21 lipca 2022 r. o godzinie 8:00**. Oferty złożone po tak określonym terminie nie będą podlegały ocenie oraz nie będą zwracane Wykonawcom.
20. Zamawiający **odrzuca ofertę**, jeśli nie zawiera wszystkich stron lub załączników, lub gdy Wykonawca nie przedstawi w ofercie lub załącznikach wszystkich wymaganych informacji, jak również w przypadku, gdy z oferty wynika, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

21. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
22. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### **9. Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe.
2. Warunki płatności zostały określone w **projekcie umowy** stanowiącym **Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**.

### **10. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu**

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, w przypadku wyboru których mogłoby dojść do wystąpienia konfliktu interesów.
2. Przez pojęcie konfliktu interesów rozumie się każdą sytuację, w której Zamawiający lub pracownicy Zamawiającego działający w jego imieniu, którzy są zaangażowani w prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub mogą wpływać na wynik tej procedury, mają – bezpośrednio lub pośrednio – finansowy, gospodarczy lub inny interes osobisty, który może być postrzegany jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w kontekście procedury udzielania zamówień.

#### Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku konfliktu interesów – które należy złożyć w **Załączniku Nr 4 do Zapytania ofertowego**.

3. Zamawiający wykluczy oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:



Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – które należy złożyć w **Załączniku Nr 4 do Zapytania ofertowego**.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy są winni błędnego przedstawienia informacji wymaganych przez Zamawiającego, stanowiących warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia lub nie dostarczyli tych informacji. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że Wykonawca złożył w ofercie lub załącznikach nieprawdziwe lub niepełne informacje lub oświadczenia, celem otrzymania zamówienia, jego oferta zostanie wykluczona.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, jeżeli znajdują się oni w jednej lub kilku następujących sytuacjach:
  - 1) są w stanie upadłości lub likwidacji, mają prowadzone sprawy przed sądem, zawarli układ z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, są przedmiotem postępowania w tych sprawach lub znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidziane w ustawodawstwie lub przepisach krajowych;
  - 2) oni lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem właściwego organu państwa;
  - 3) są winni poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego wszelkimi środkami, które Beneficjent może uzasadnić, w tym decyzjami EBI oraz organizacji międzynarodowych;
  - 4) nie przestrzegają swoich zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę lub z przepisami kraju beneficjenta lub kraju, w którym umowa ma być wykonana;
  - 5) oni lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, zostali skazani prawomocnym wyrokiem za oszustwo, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy lub inną nielegalną działalność, jeżeli taka nielegalna działalność jest szkodliwa dla interesów finansowych Unii;
  - 6) podlegają karze administracyjnej (wyjaśnienie: Instytucja zamawiająca może nałożyć kary administracyjne i / lub finansowe na: 1) wykonawców, kandydatów lub oferentów w przypadkach, o których mowa w § 5 lit. b) Załącznika 10 do Podręcznika – „Ogólne zasady udzielania zamówień przez beneficjentów w ramach projektów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-202”; 2) wykonawców, którzy zostali uznani za dopuszczających się poważnych naruszeń swoich zobowiązań wynikających z umów objętych budżetem. Jednak we wszystkich przypadkach instytucja zamawiająca najpierw daje zainteresowanej osobie możliwość przedstawienia swoich uwag.)

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku wystąpienia podstaw wykluczenia – które należy złożyć w *Załączniku Nr 4 do Zapytania ofertowego*.

**Uwaga:** postanowienia ust. 5 pkt. 1) do 4) nie mają zastosowania w przypadku zakupu dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy, który ostatecznie rozwiązuje swoją działalność gospodarczą lub od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, w drodze porozumienia z wierzycielami lub poprzez podobną procedurę na mocy przepisów prawa.

Postanowienia ust. 5 pkt. 2) i 5) nie mają zastosowania w przypadku, gdy Wykonawcy mogą wykazać, że podjęto odpowiednie środki przeciwko osobom mającym prawo do reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, którzy podlegają orzeczeniu, o którym mowa w ustępie 5 ust. 2 pkt. 2) lub 5).

W takim przypadku, wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające, że podjęto odpowiednie środki przeciwko osobom mającym prawo do reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, którzy podlegają orzeczeniu, o którym mowa w ustępie 5 ust. 2 pkt. 2) lub 5).

## **11. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. W każdym przypadku, gdy zapytanie ofertowe odwołuje się do pojęcia „Wykonawca”, postanowienia te stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w 10 niniejszego zapytania.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek dotyczący sytuacji technicznej określony w pkt. 5 ust. 1 ppkt b zapytania - musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo Wykonawcy łącznie,
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w taki sposób, aby wynikało, że łącznie są spełniane przez wszystkich Wykonawców.
7. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa ta musi odpowiadać wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz potwierdzać solidarną odpowiedzialność Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz postanowień Umowy z Wykonawcą.

## **12. Korzystanie z podwykonawców.**

1. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu oferty.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia – z zastrzeżeniem, że podwykonawca ma obowiązek skierowania do wykonania zamówienia osobę lub osoby spełniające wymagania, ustanowione w niniejszym Zapytaniu.
3. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego podczas wykonywania zamówienia o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców. Zgłoszenie nowych podwykonawców na etapie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w dziale 5 zapytania ofertowego, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## **13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści zapytania**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert (Zapytania ofertowego) nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaprośzenia do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zaprośzenia do składania ofert zostanie opublikowana w miejscach publikacji Zaprośzenia.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji zapytania. Oferenci nie otrzymają odpowiedzi na pytania złożone później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaprośzenia do składania ofert jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano Zaprośzenia do składania ofert oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji zapytania.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaprośzenia do składania ofert a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

#### **14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: **Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6 a, 22-400 Zamość** lub poprzez **Bazę Konkurencyjności** <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>  
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się tytułem postępowania. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Magdalena Poliwczak (e-mail:

[magdapliewczak@gmail.com](mailto:magdapliewczak@gmail.com)), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

## **15. Klauzula Antykorupcyjna**

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury wyboru wykonawcy i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.

Zamawiający zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie wszystkie znane podejrzane osoby.

Wykonawca i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:

- nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
- nie byli i nie będą w zмовie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfalszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
- ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.

Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuści się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, Zamawiający ma prawo do wykluczenia oferenta z postępowania.

Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie postępowania lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań Wykonawcy właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.

Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

## **16. Istotne postanowienia umowne**

1. Zamawiający wskazuje, że umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór umowy stanowiący *załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego*.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z § 8 pkt 4, § 16 pkt 2-4 „Ogólnych zasad udzielania zamówień przez beneficjentów w ramach projektów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020” stanowiących załącznik nr 10 do Podręcznika Programu część I oraz w § 10 wzoru umowy stanowiącej *załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego*.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu a także w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania, np. braku środków na realizację zamówienia.

## **17. Pozostałe informacje**

1. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.spdn.pl](http://www.spdn.pl) oraz w Bazie Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta otrzymała kolejno najwyższą ocenę.
4. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **18. Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „*RODO*”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
- 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c *RODO* w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
- 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
- 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. „**The Borderland of Equal Chances**”;
- 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 *RODO*;
- 7) Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 *RODO* prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
  - na podstawie art. 16 *RODO* prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytocznymi horyzontalnymi oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
  - na podstawie art. 18 *RODO* prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 *RODO*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy *RODO*;
- 8) Wykonawcy nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e *RODO* prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 *RODO*;
  - na podstawie art. 21 *RODO* prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c *RODO*.

**Załączniki do zapytania ofertowego stanowiące jego integralną część:**

1. **Załącznik nr 1** - Formularz ofertowo-cenowy.
2. **Załącznik nr 2** - Projekt umowy.

3. **Załącznik nr 3** – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. **Załącznik nr 4**- Oświadczenie o braku konfliktu interesów, powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz występowania pozostałych podstaw wykluczenia.

Zamawiający:

Data i podpis osób występujących w imieniu Zamawiającego

13.07.2022 r. Zamość

CZŁONEK ZARZĄDU  
Stowarzyszenia "Pomocy  
Dzieciom Niepełnosprawnym  
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu  
*Kinga Paul*

SEKRETARZ  
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu  
*Lucyna Łukomska*